

QUESTIONNAIRE ATTEINTE HÉPATIQUE

Questionnaire confidentiel à remplir par le médecin traitant et à retourner par l'assuré lui-même.

Les informations recueillies seront traitées avec la plus grande confidentialité et sont soumises au respect du secret médical.

Lorsque vous adhérez à une assurance emprunteur et que vous souhaitez souscrire des [garanties décès, incapacité et invalidité](#), vous aurez à remplir un [questionnaire médical](#).

En cas d'atteinte hépatique (hépatite virale A ou B ou C ou D ou E, hépatite médicamenteuse, hépatite aiguë, hépatite chronique B ou C, insuffisance hépatique, reflux hépato-jugulaire, cholestase extra-hépatique, élévation des transaminases, élévation des gamma GT, porteur asymptomatique du virus B, porteur sain du virus B, antécédent d'hépatite virale, cytolyse hépatique, stéatose hépatique), le médecin conseil aura besoin de plus de précisions :

Diagnostic :

.....
.....

Date de découverte : / /

Date de dernière consultation : / /

Étiologie connue :

- Alcoolique : Oui / Non
- Virale : Oui / Non (A / B / C / autre virus :))
- Médicamenteuse : Oui / Non (Laquelle ?))
- Autre : Oui / Non (Laquelle ?))

Présence :

- Ictère : Oui / Non
- Hépatomégalie : Oui / Non
- Flèche hépatique : cm
- Consistance : dure / Surface irrégulière
- Depuis :
- Ascite : Oui / Non
- Encéphalopathie hépatique : Oui / Non
- Hypertension portale : Oui / Non
- Angiomes stellaires : Oui / Non

Forme d'hépatite :

- Aiguë
- Fulminante
- Chronique

Traitement médical :

- Corticothérapie au long cours
- Bêta-bloquant
- Immunodépresseur au long cours
- Interféron
- Acide ursodésoxycholique
- Autre :

Traitement chirurgical antérieur (joindre comptes rendus) :

- Dérivation porto-systémique
- Autre (nature/localisation) :

Traitement chirurgical prévu :

- Dérivation porto-systémique
- Autre (nature/localisation) :

Sclérothérapie de varices œsophagiennes :

.....

Examens biologiques (2 derniers dosages) :

- Bilirubinémie :
- Transaminases : ALAT ASAT
- Gamma-GT :
- Phosphatase alcaline :
- Facteurs de coagulation : TP % TCK
- Plaquettes :
- VGM :
- Alpha-foetoprotéine :
- Anticorps anti-mitochondries : résultat
- Autres auto-anticorps :

Marqueurs sérologiques viraux :

Virus B :

- Ag HBs : + / -
- Ac anti-HBs : + / -
- Ac anti-HBc : + / -
- ADN VHB : + / -

Virus A :

- Ac IgM : + / -

- Anti-VHA : + / -

Virus C :

- Ac anti-VHC : + / -

- RNA virale : + / -

Virus delta :

- Ac anti-delta totaux : + / -

- RNA virale : + / -

Autre virus : Sérologie :

Résultat :

Examens complémentaires (joindre comptes rendus) :

- Echotomographie hépato-vésiculaire : Normale / Anormale

- Scanner abdominal / IRM : Normale / Anormale

- Ponction-biopsie hépatique : Résultat

- Fibroscopie oeso-gastro-duodénale :

Hypertension portale (varices/ulcérations/gastrites) :

Préciser :

- Fibrotest / Fibroscan :

Résultat :

- Autre :

Remarques éventuelles :

.....
.....
.....

Taille : Poids :

Tension artérielle : / Date : / /

Traitée : Oui / Non

Autres traitements éventuels :

.....

Depuis 2012, PHENIX COURTAGE, s'est spécialisé dans la recherche d'assurance emprunteur risque aggravé de santé.

En complément de la convention AERAS, nous pouvons vous aider à améliorer vos conditions d'assurance.

Une maladie déclarée à l'assurance emprunteur peut occasionner des surprimes, des exclusions ou encore des refus de garantie (incapacité, invalidité, IPT, ITT, IPP, MNO, ...).

Si la garantie d'invalidité spécifique AERAS existe, elle ne remplace pas pour autant les garanties obligatoires exigées par la banque.

Une assurance emprunteur est une couverture qui se doit d'être appréhendée de manière globale.

Pour faire appel à nos prestations de courtage :

- Mail : contact@phenix-courtage.fr
- Téléphone : 04 67 64 00 17
- Formulaire de contact site internet

Pour en savoir plus : [assurance emprunteur maladie du foie](#)