

QUESTIONNAIRE DIABÈTE

Que vous souffriez d'un diabète de type 1 ou de type 2, un médecin conseil doit avoir de plus amples informations pour statuer votre demande d'assurance emprunteur.

Il pourra ainsi calibrer les surprimes, les exclusions ou faire des refus sur les garanties ITT et IPT.

Il ne sera pas utile de consulter votre diabétologue pour faire remplir le questionnaire de la compagnie d'assurance.

Questionnaire confidentiel à remplir par le médecin traitant et à retourner par l'assuré lui-même.

Les informations recueillies au moyen de ce document seront traitées avec la plus grande confidentialité et sont soumises aux règles déontologiques relatives au respect du secret médical.

Toutes les questions sont à compléter par oui ou par non et à préciser en cas de réponse positive.

Type de diabète (insulinodépendant ou non) :

.....

Date de découverte : Date de dernière consultation :

DOSAGES (2 plus récents)

GLYCÉMIE à jeun - Taux / Dates

HÉMOGLOBINE GLYCOSYLÉE HbA1c - Taux / Dates

MICROALBUMINURIE - Taux / Dates

FRUCTOSE - Taux / Dates

GLYCOSURIE - Taux / Dates

PROTÉINURIE - Taux / Dates

ACÉTONURIE - Taux / Dates

État au cours des 6 derniers mois :

Glycémie > 15,4 mmol/l : Oui / Non

À plusieurs reprises – Nombre :

Lors d'une maladie aiguë intercurrente : Oui / Non

Hypoglycémie :

- Occasionnelle

- Fréquente

Antécédents d'acido-cétose, coma acido-cétosique ou hyperosmolaire : Oui / Non

Nombre : Dernier épisode :

Sous surveillance médicale depuis :

Diabète contrôlé depuis :

Traitements :

- Antidiabétiques oraux : Nature / Posologie / Depuis le ...

- Insulinothérapie : Nature / Posologie / Depuis le ...

- Autres médicaments : Lesquels / Pourquoi / Depuis le ...

Diabète non insulino-dépendant (type 2) :

Motifs pouvant rendre nécessaire une insulinothérapie :

.....

À partir de quand ?

ECG : Repos (Normal / Anormal) – Effort (Normal / Anormal)

Fond d’œil anormal :

- Présence de rétinopathie proliférative

Stade :

Manifestations :

- Maladie coronarienne
- Maladie cérébrovasculaire
- Maladie des artères périphériques
- Néphropathie diabétique
- Protéinurie inexpliquée
- Neuropathie autonome
- Neuropathie périphérique

Précisions :

Complications : mal perforant, gangrène

Préciser :

Fumeur :

- Cigarettes – nombre/jour :
- Autres – préciser : nombre/jour :

Arrêts de travail : dates et durées :

.....

Hospitalisations (joindre comptes-rendus) :

Motifs :

Invalidité : Oui / Non

Si oui, taux ou catégorie :

Remarques :

.....

Taille : Poids :

Tension artérielle : / Date : Traitée : Oui / Non

Autres traitements :

.....

Depuis 2012, PHENIX COURTAGE, s'est spécialisé dans la recherche d'assurance emprunteur risque aggravé de santé.

En complément de la convention AERAS, nous pouvons vous aider à améliorer vos conditions d'assurance.

Une maladie déclarée à l'assurance emprunteur peut occasionner des surprimes, des exclusions ou encore des refus de garantie (incapacité, invalidité, IPT, ITT, IPP, MNO, ...).

Si la garantie d'invalidité spécifique AERAS existe, elle ne remplace pas pour autant les garanties obligatoires exigées par la banque.

Une assurance emprunteur est une couverture qui se doit d'être appréhendée de manière globale.

Pour faire appel à nos prestations de courtage :

- Mail : contact@phenix-courtage.fr
- Téléphone : 04 67 64 00 17
- Formulaire de contact site internet

Pour en savoir plus :

- [Assurance emprunteur diabétique](#)
- [Assurance prêt immo diabète de type 1](#)
- [Diabète de type 2 et assurance emprunteur](#)
- [La surprime diabète de type 1](#)
- [Quelle surprime pour un diabète de type 2](#)
- [L'exclusion ITT et IPT à cause du diabète](#)